



## LÖSUNGSVORSCHLAG:

### 1. Öffnen Sie die Datenbank **bestellung.mdb**

Erstellen Sie ein einspaltiges Formular mit dem Namen frm\_Kunden.


KuNr	1000	KuEmail	angerer@aon.at
KuNachname	Angerer	KuErfDatum	02.01.2005
KuVorname	Petra	KuErfasser	4
KuTitel			
KuGeschlecht	1		
KuStrasse	Birkengasse 21		
KuLand	A		
KuPlz	1020		
KuOrt	Wien		
KuUIDNr			
KuTelefon	01/40110		
KuMobil	0664/789911		

Gehen Sie in die Entwurfsansicht und ändern Sie das Feld KuTitel auf ein Kombinationsfeld.



Ändern Sie den Herkunftstyp auf Wertliste.

Tragen Sie bei Datensatzherkunft die gewünschten Titel mit Strichpunkten voneinander getrennt ein:  
Dr.;Ing.;KommR;Mag.;Prof.;



Wählen Sie aus der Toolbox die Bezeichnung Aa, ziehen Sie das Feld im Formulkopf auf und geben Sie das Wort Kundenliste in der Farbe Blau, Schriftart Arial und Schriftgröße 18 (Vorschlag) und Füllfarbe gelb ein.


Verschieben Sie die Felder laut dem Formularvorschlag.

## Kundenliste

KuNr	<input type="text" value="1000"/>	KuUIDNr	<input type="text"/>
KuNachname	<input type="text" value="Angerer"/>	KuTelefon	<input type="text" value="01/40110"/>
KuVorname	<input type="text" value="Petra"/>	KuMobil	<input type="text" value="0664/789911"/>
KuTitel	<input type="text" value=""/>	KuEmail	<input type="text" value="angerer@aon.at"/>
KuGeschlecht	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Dr.          Ing.          KommR          Mag.          Prof.       </div>	KuErfDatum	<input type="text" value="02.01.2005"/>
KuStrasse	<input type="text"/>	KuErfasser	<input type="text" value="4"/>
KuLand	<input type="text"/>		
KuPlz	<input type="text" value="1020"/>		
KuOrt	<input type="text" value="Wien"/>		

- Erstellen Sie eine **Abfrage** mit allen Feldern der Tabelle Kunden.  
Geben Sie folgende Parameter bei KuNachname und KuVorname ein:  
[Nachname des Kunden] bzw [Vorname des Kunden]  
Löschen Sie Kunden mit Hilfe einer Löschabfrage.


KuNr	KuNachname	KuVorname	KuTitel	KuGeschlec	KuStrasse	KuLand	KuPlz	KuOrt	KuUIDNr	KuTele	KuMobil	KuEmail	KuErfDatum	KuErfasser
tbl_Kunde	tbl_Kunden	tbl_Kunden	tbl_Kunde	tbl_Kunden	tbl_Kunden	tbl_Kunden	tbl_Kunde	tbl_KL	tbl_Kunden	tbl_KL	tbl_KL	tbl_Kunde	tbl_Kunden	tbl_Kunde
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	[Nachname des Kunden]	[Vorname des Kunden]												



Speichern Sie die Abfrage unter qry\_Kunden\_loeschen

 qry\_Kunden\_loeschen

Löschen Sie den Kunden Stepf Christian.



Parameterwert eingeben  

Nachname des Kunden



Parameterwert eingeben  

Vorname des Kunden



Der Datensatz ist gelöscht.